Нысанның БҚСЖ бойынша коды *Код формы по ОКУД* _____ *КҰЖЖ бойынша ұйым коды* *Код организации по ОКПО* _____	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі *Министерство здравоохранения Республики Казахстан*	
Мемлекеттікорганныңатауы *Наименование государственного органа* *"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі* *Республиканское государственное учреждение "Актобинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"*	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ D.04.X.KZ86VWF00068644
Дата: 17.06.2022 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
Детская организация «Аяла»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық- эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) ***Заявление от 16.06.2022 19:56:10 № KZ40RYS00258641***

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Амаль 2021", г.Актобе, район Алматы,улица Набережная 81 А***

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Дошкольные организации,г.Актобе,район Алматы,улица Набережная,81 А
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) ***Не требуется***

5. Ұсынылғанқұжаттар (Представленные документы) ***Заявление №KZ40RYS00258641 от 16.06.2022 г.***

6. Өнімніңүлгілеріұсынылды (Представлены образцы продукции) ***Не требуется***

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организации если имеются) ***Не давалось***
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналықсипаттамасы мен оғанберілетінбаға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Scanned with CamScanner

объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Детская организация «Аяла» расположена по адресу г.Актобе, район Алматы,улица Набережная 81 А. Территория объекта ограждена, повреждений не выявлено. Имеется наружное искусственное освещение объекта. На территории объектов функционально с ним не связанных не обнаружено. На въезде, при входе , на дорожках имеется твердое покрытие . Для сбора мусора имеются мусоросборники с крышками. На игровых площадках оборудования находятся в исправном состоянии.Установлены теневые навесы с деревянным полом огражденный с трех сторон.

На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено.Радиаторы системы отопления закрыты решетками.

Мебель и оборудования соответствуют росто-возрастным особенностям детей. Игровые оборудованы столами, стульями со спинками в исправном состоянии. Оборудования в игровых площадках соответствуют росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов. Покрытие поверхности оборудования предусматривается из водостойкого материала. Основные размеры мебели соответствуют требованиям. Раздевальные в группах оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально маркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. В туалетных каждой группы установлены детские унитазы из рассчета 1 унитаз на 10 детей, умывальные раковины со средствами для мытья рук, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, хозяйственные шкафы. В туалете для персонала установлен унитаз, умывальная раковина, со средствами для мытья рук, урны для сбора мусора.

Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в исправном состоянии.

В помещениях различного предназначения имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды,средства для мытья (жидкое мыло) и сушки рук (индивидуальные полотенца).

Для мытья сырой продукции и рук персонала установлены отде льные мойки, для мытья кухонной посуды - одна мойка объемом, достаточным для полного погружения используемой посуды.

На приобретенную продукцию были представлены документы, подтверждающих качество и безопасность.

Имеются маркированные емкости для мытья и обработки игрушек.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии це нтрализованное хозяйственно-питьевое , холодное и горячее водоснобжение .

Отопление централизованное ,в исправном состоянии. Вентиляция приточно вытяжная в исправном состоянии. Пищеблоке предусмотрена вентиляция (вытяжка),в исправном состоянии.Согласно протоколу микробиологического исследования воды №789-790 от 02.12.2021г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №310-311 от 02.12.2021 г.вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 16.03.2015 г. № 209.

Организован питьевой ре жим: используется кипяченая питьевая вода,которая хранится не более трех часов.

Во всех группах установлены лампы одного типа, плафоны на светильниках. Используются светодиодные люминистцентные лампы. Искусственное освещение в исправном состоянии. Вентиляция в исправном состоянии. Пищеблоке над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, предусмотрен вытяжной зонт.

Для контроля за температурой воздуха в групповых помещениях, помещениях медицинского пункта имеются термометры, прикрепленные к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 м.Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №2176-2185 от 30.11.2021 г. параметры микроклимата соответствует требованиям «Гигиенических нормативов к физическим факторам,оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МНЭ РК №169 от 28.02.2015г.Согласно протоколу измерений освещенности №2008-2017 от 30.11.2021г. уровень освещенности соответстсует требованиям «Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МНЭ РК №169 от28.02.2015г.

Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально отведенном месте. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) маркированы и закреплены за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, помещения пищеблока, групповые помещения), хранится в спе циально выделенном ме сте. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

При визуальном осмотре следов насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено.

Имеется договор с ТОО «Здоровое поколение» от 12.12.2021 г.Имеются 3 комплекта постельного белья и предметы личной гигиены (мыло,мочалки,зубные щетки),хранятся в индивидуальных ячейках. Для хранения запасов белья имеются складские помещения со шкафами. Для хранения запасов белья отведенно место со шкафами.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Scanned with CamScanner

Интервалы ме жду приемами пищи соблюдены.Разделочный инвентарь (доски,ножи), оборудование (производственные столы) и кухонная посуда
промаркированы в соответствии с обрабатываемой пищевой продукцией с использованием буквенной маркировки.
Имеется маркированная емкость для хранения яиц.Созданы условия для просушивание и хранения столовой и кухонной посуды: для столовой посуды имеются сушилки, кухонная посуда на стеллажах.В складском помещении расположены стеллажи, подтоварники. Температурно- влажностный режимсоблюден. Складские помещения обе спечены гигрометрами для измерения температуры, относительной влажности воздуха.
Разработано перспективное двухнедельное меню утвержденное руководителем. Для приготовление пищи используются картотеки блюд в соответствии с те хнологическими картами.
Для хранения суточных проб выделено место в холодильнике.
Работники пищеблока и те хнический персонал обе спечен специальной одеждой, сменной обувью двух комплектов.Работниками медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеют, гигиеническое обучение персонала пройдено, личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте.
При визуальном осмотре у работников посторонних предметов,гнойничковых заболеваний и микротравм не обнаружено.
На первом этаже:
В каждой группе организована буфетная-раздаточная, туалетная
Средняя группа от 3-4х лет рассчитана на 25 детей. Игровая и спальная совмещенные в одном поме щении из расчета 3,0 м2 на 1 ребенка,раздевальная из расчета 0,7 м2 на 1 ребенка.
Старшая группа от 4-5 лет рассчитана на 25 детей. Игровая и спальная совмещенные в одном поме щении из расчета не ме нее 3,0 м2 на 1 ребенка, разде вальная из расчета 0,7 м2 на 1 ребенка.
Подготовительная группа от 5-6 лет рассчитана на 25 детей. Игровая и спальная совмещенные в одном помещении из расчета не менее 3,0 м2 на 1 ребенка, раздевальная из расчета 0,7 м2 на 1 ребенка.
Детский сад рассчитан на 75 детей.
Медицинский кабинет раположен на первом этаже -10,2 кв.м с изолятором 8,3 кв.м. Оснащен необходимым оборудованием и инструментарием согласно требованиям санитарных правил. Прививки проводятся на участках. Имеется журнал учета инфекционных заболеваний, соматической заболеваемости, журнал учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, журнал регистрации лиц,обследованных на гельминты,журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, бракеражный журнал готовой продукции, ведомость контроль за выполнением норм продуктов питания за месяц , журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья.
Имеется программа производственного контроля утвержденная директором ТОО « Амаль 2021» Аманшиевой Г.Б. от 01.12.2021г.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) ***Не требуется***

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
Не требуется

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Scanned with CamScanner

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детская организация «Аяла»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шiдедегі Қазақстан Республикасы Кодексiнiң 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):
Об утверждении Санитарных правил " Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка " Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 г .№ КР ДСМ-59.
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексiнiң негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Ақтөбе Қ.Ә., Астана ауданы, Даңғылы Сәңкібай Батыр, № 1 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Актобинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Scanned with CamScanner

Актобе Г.А., район Астана, Проспект Санкибай Батыра, дом № 1
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Мелден Ұлмекен Сәрсенбайқызы
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Scanned with CamScanner